

# Automatik & Proces

Dit tekniske fagblad inden for automation og procesteknik



## Mediaplan 2019

[www.automatik.nu](http://www.automatik.nu)

# Mediaplan 2019

1

SRO\*/Tavlebygning  
Hydraulik, Pneumatik og Trykluft  
Transmissions- og Lejeteknik  
Industrimesser 2019 (6.-7. februar)

**Deadline**  
17/1  
**Udgivelse**  
28/1

5

Industriel IT/Digitalisering  
Transmissions- og Lejeteknik  
Pumpeteknologi

**Deadline**  
9/5  
**Udgivelse**  
20/5

2

Instrumentering, Analyse og Måling  
Indeklima og Ventilation  
Bygningsautomatisering  
El-motorer

**Deadline**  
14/2  
**Udgivelse**  
25/2

6

SRO\*/Tavlebygning  
Ventiler og Aktuatorer  
Miljø-, Vand- og Vindteknologi  
Cebit 2019 (24.-28. juni)

**Deadline**  
28/5  
**Udgivelse**  
11/6

- Sommerferie -

3

Robotteknologi  
Ventiler og Aktuatorer  
Sensorer og Visionteknologi  
Filtre  
Hannover Messe 2019 (1.-5. april)

**Deadline**  
7/3  
**Udgivelse**  
18/3

7

Indeklima og Ventilation  
Transmissions- og Lejeteknik  
Hydraulik, Pneumatik og Trykluft  
Husum Wind (10.-13. september)

**Deadline**  
8/8  
**Udgivelse**  
19/8

4

SRO\*/Tavlebygning  
El-motorer  
Vejning og Dosering  
VVS Messen (8.-10. maj)

**Deadline**  
4/4  
**Udgivelse**  
15/4

8

HI 2019 (1.-3. oktober)

**Deadline**  
5/9  
**Udgivelse**  
16/9



9

Robotteknologi  
 El-motorer  
 Instrumentering, Analyse og Måling  
 Vejning og Dosering  
 Motek (7.-10. oktober)

**Deadline**  
 19/9  
**Udgivelse**  
 30/9

10

SRO\*/Tavlebygning  
 Ventiler og Aktuatorer  
 Filtre  
 Industriel IT/Digitalisering

**Deadline**  
 10/10  
**Udgivelse**  
 21/10

11

Pumpeteknologi  
 Miljø-, Vand- og Vindteknologi  
 Bygningsautomatisering  
 Sensorer og Visionteknologi  
 Ajour Messe 2019 (28.-29. november)  
 SPS IPC (26.-28. november)

**Deadline**  
 7/11  
**Udgivelse**  
 18/11

12

**Året i Revy 2019**  
**– Special Edition Magasin**










**Deadline**  
 19/11  
**Udgivelse**  
 2/12

\* SRO = Styring, Regulering og Overvågning

## Temaoversigt 2019

Bygningsautomatisering	2, 8, 11
El-motorer	4, 8, 9
Filtre	3, 8, 10
Hydraulik, Pneumatik og Trykluft	1, 3, 7, 8
Indeklima og Ventilation	2, 7, 8
Industriel IT/Digitalisering	5, 8, 10
Instrumentering, Analyse og Måling	2, 3, 8, 9
Miljø-, Vand- og Vindteknologi	6, 7, 8, 11
Pumpeteknologi	3, 5, 8, 11
Robotteknologi	3, 8, 9
Sensorer og Visionteknologi	3, 8, 11
Styring, Regulering og Overvågning/Tavlebygning	1, 4, 6, 8, 10
Transmissions- og lejeteknik	1, 3, 5, 7, 8, 9
Vejning og Dosering	4, 8, 9
Ventiler og Aktuatorer	3, 6, 8, 10
Året i Revy 2019 – Special Edition Magasin	12

## Messetemaer 2019

	<b>Ajour 2019</b> Odense 28/11-29/11	11
	<b>Cebit 2019</b> Hannover 24/6-28/6	6
	<b>Hannover Messe 2019</b> Hannover 1/4-5/4	3
	<b>HI 2019</b> Herning 1/10-3/10	8
	<b>Husum Wind 2019</b> Husum 10/9-13/9	7
	<b>Industriemesser 2019</b> Malmø 6/2-7/2	1
	<b>Motek 2019</b> Stuttgart 7/10-10/10	8
	<b>SPS IPC</b> Nürnberg 26/11-28/11	11
	<b>VVS Messe 2019</b> Odense 8/5-10/5	4

# Annoncepriser og formater 2019

Avis	Høj b x h (mm)	Bred b x h (mm)	Pris
<b>1/1 side</b>	266 x 359		Kr. 25.000
<b>1/2 side</b>	131 x 359	266 x 180	Kr. 15.000
<b>1/4 side</b>	131 x 180 / 64 x 359	266 x 90	Kr. 8.500
<b>1/8 side</b>	64 x 180	131 x 90	Kr. 5.500
<b>Forside</b>	86 x 235	266 x 90	Kr. 19.000
<b>Bagside (1/2)</b>		266 x 180	Kr. 17.500
<b>Dobbeltside<sup>(1)</sup></b>		546 x 359	Kr. 38.000
Magasin	Høj b x h (mm)	Bred b x h (mm)	Pris
<b>1/1 side<sup>(2)</sup></b>	201 x 286		Kr. 25.000
<b>1/2 side<sup>(2)</sup></b>		201 x 146	Kr. 15.000
<b>Dobbeltside<sup>(2)</sup></b>	396 x 286		Kr. 38.000

(1) Indhent tilbud for 4 sider på midten, indstik eller andre specialløsninger.  
 (2) Til kant, format er inklusiv 3 mm. til beskæring på alle kanter.

Alle priser er ekskl. moms og med forbehold for ændringer.  
 Der tages tillige forbehold for evt. trykfejl.

## Millimeterpris

Tekstside: kr. 17,00  
 Stillingsannoncer: kr. 17,00

## Spaltebredder

Sideformat (trykbar flade)  
 266 mm x 359 mm  
 1 spalte 64 mm  
 2 spalter 131 mm  
 3 spalter 198 mm  
 4 spalter 266 mm

## Gentagelsesrabat

5 indrykninger: 10%  
 12 indrykninger: 15%

## Særplaceringstillæg

Side 3: +20%  
 Side 5: +15%  
 Højresider: +10%  
 Bagside: +15%

## Distribution:

Trykoplæg: 15.000  
 Abonnementer: 14.026

## Tekniske specifikationer

### ORIGINALMATERIALE TIL UFÆRDIGE ANNONCER

Materiale til produktion kan tilsendes via e-mail. Tekst skal sendes som Word-dokument eller direkte i e-mailen. Billede leveres som JPG, BMP, TIFF- eller EPS-filer, 100% i 200 dpi.

Logoer og illustrationer som JPG/JPEG, BMP, TIFF- eller EPS-filer i en opløsning på 600 dpi. Desuden kan vi modtage vektoriserede (ikke rastrede) EPS-filer, CMYK-separerede.

### FÆRDIGE ANNONCER

Annoncer indleveres bedst som PDF-filer, fremstillet efter branchestandard aftalt mellem DRRB. Se vejledning i produktion af PDF-filer til avistryk på: <http://www.kankanikke.dk>

Annoncer i QuarkXpress eller Photo-shop kan tillige indleveres. Opgiv altid hvilket program/udgave annoncen er

produceret i. Alle elementer som logo, fonte, illustrationer eller fotos skal vedlægges som højtopløste filer. Filer kan også pakkes i WinZip.

### NAVNGIVNING AF FILER

Max. 31 tegn. Alle bogstaver undtaget æ, ø, å, Æ, Ø, og Å kan benyttes, men undgå brug af specialtegn (underscore er ok).

### SKRIFTER

Alle skriffter som er benyttet i annoncer skal vedlægges. I grafikprogrammer anbefales det at konvertere alle skriffter til outline.

### RASTER

34 linjer.

### FARVER

Farverne skal CMYK-separeres, ikke

RGB! Annoncer skal udarbejdes som 80% akromatisk separation med en trykprocent på højst 220%.

Bemærk at spotfarver skal være CMYK-separerede efter DP/E definitionerne.

### TRYKOPLAG

15.000 eksemplarer.

### TRYKTEKNIK

Avis-rotation. Trykkeriet skalerer siderne.

### SPALTEBREDDER

Sideformat (trykbar flade)  
 266 mm. x 359 mm

1 spalte 64 mm  
 2 spalter 131 mm  
 3 spalter 198 mm  
 4 spalter 266 mm

### LÆSBARHED

Det anbefales ikke at anvende skriffter i mindre end 8 pkt. i positiv og 10 pkt. i negativ. Ved brug af negativ tekst på farvet bund anbefales at anvende grotesk-skriffter.

### ANNONCEMATERIALE


prod@automatik.nu

### TRYKSTED

Dansk Avistryk A/S  
 Sydvestvej 110  
 2600 Glostrup



Senest kontrolleret oplag i perioden  
 1. juli 2017 til 30. juni 2018:  
 13.708



# Bannerpriser og formater online 2019

Hjemmesiden: www.automatik.nu	Størrelse i pixels b x h	Pris pr. uge 100% visning
<b>Forsiden på www.automatik.nu</b>		
Topbanner	940 x 157	Kr. 4.500
Sidebanner	160 x 90	Kr. 2.500
Sidebanner Tower	160 x 300 <sup>(1)</sup>	Kr. 4.500
<b>Underside på www.automatik.nu</b>		
Topbanner	940 x 157	Kr. 3.500
Blokbanner (i artikler)	420 x 300	Kr. 4.500
Sidebanner	160 x 90	Kr. 2.000
Sidebanner Tower	160 x 300 <sup>(1)</sup>	Kr. 3.500
Nyhedsbrevet	Størrelse i pixels b x h	Pris pr. uge
<b>Det daglige nyhedsbrev</b>		
Topbanner	600 x 100 (max. 50 KB)	Kr. 6.000
Blokbanner (mellem artikler)	420 x 300 (max. 100 KB)	Kr. 6.000
Sidebanner	160 x 90 (max. 30 KB)	Kr. 2.500
Sidebanner Tower	160 x 300 (max. 50 KB) <sup>(1)</sup>	Kr. 4.500
Bundbanner	600 x 100 (max. 50 KB)	Kr. 2.500

(1) Højden er et eksempel. Anden højde kan aftales.

Alle priser er ekskl. moms og med forbehold for ændringer. Der tages tillige forbehold for evt. trykfejl.

## Tekniske specifikationer

### ORIGINALMATERIALE

#### TIL UFÆRDIGE BANNERE

Materiale til produktion kan tilsendes via e-mail. Tekst skal sendes som Word-dokument eller direkte i e-mailen.

Billeder leveres som JPG, BMP, TIFF eller EPS-filer, 100% i 200 dpi.

Logoer og illustrationer som JPG/JPEG, BMP, TIFF- eller EPS-filer i en opløsning på 600 dpi. Desuden kan vi modtage vektoriserede (ikke rastrede) EPS-filer.

### FÆRDIGE BANNERE

Bannere til hjemmesiden leveres i JPG eller GIF. Automatik & proces forbeholder sig ret til at optimere bannerfiler til visning i nyhedsbrevet og på hjemmesiden, herunder at indramme banneret for at tydeliggøre adskillelse fra det redaktionelle.

### NAVNGIVNING AF FILER

Max. 31 tegn. Alle bogstaver undtagen æ, ø, å, Æ, Ø, og Å kan benyttes, men undgå brug af specialtegn (underscore er dog ok).

### SKRIFTER

Alle skriffter som er benyttet i bannere skal vedlægges. I grafikprogrammer anbefales det at konvertere alle skriffter til outline.

### TREDJEPARTS SCRIPTS

Automatik & proces tillader ikke tredjepart at afvikle scripts på vore læseseres browsere. Dette sker af hensyn til drifts- og sikkerhedsmæssige årsager.

### UNIKKE BRUGERE

I perioden 1/10-2017 til 30/09-2018 har www.automatik.nu haft 10.816 absolut entydige besøgende.

Kilde: Google Analytics.

### BANNERMATERIALE

prod@automatik.nu

### ALMINDELIGE BETINGELSER

Automatik & proces påtager sig ikke ansvar for fejl og mangler i annoncer, som er indrykket i overensstemmelse med bestillerens angivelser. Dette gælder tillige for materiale modtaget fra andre blade, samt materiale som ikke er i overensstemmelse med branchens standarder.

For trykfejl, urigtige størrelser, priser og tidspunkter m.v., som annoncøren eller bureauet er uden ansvar for, ydes alene dekort efter bladets skøn for annoncens værdiforringelse.

### REKLAMATIONER

Reklamationer over trykfejl og lignende skal være Automatik & proces i hænde senest 5 dage efter annoncens indrykning.

Reklamationer over fakturering skal fremsættes senest 8 dage efter regningens modtagelse.

### ANNONCØRENS ANSVAR

Bestilleren står selv til ansvar for alle ophavsretslige spørgsmål vedrørende brug og honorering af fotos, illustrationer og lignende, som bestilleren selv bidrager med.

Bestilleren står tillige selv til ansvar for holdninger og faktuelle informationer som ønskes publiceret. Automatik & proces er dog berettiget til uden nærmere forklaring, at nægte optagelse af annoncer, som vurderes at stride imod almindelig god markedsføringskik eller på anden måde vil kunne virke anstødelige.

# Vidste du, at

- & **Automatik & Proces har et læserantal på 36.000.<sup>(1)</sup>**  
Det er hermed Danmarks største fagblad indenfor automation og proces.
- & **Automatik & Proces havde i perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018 et gennemsnitligt distribueret oplag på 13.708.<sup>(2)</sup>**
- & **Automatik & Proces' læsere i gennemsnit bruger 15 minutter på hver udgave af bladet.<sup>(1)</sup>**
- & **8 ud af 10 læsere er involveret i beslutningen om indkøb til virksomheden.<sup>(1)</sup>**
- & **5 ud af 10 læsere har kontaktet leverandører på baggrund af annoncer og/eller artikler i Automatik & Proces.<sup>(1)</sup>**
- & **94 % af læserne bedømmer kvaliteten af artikler og nyheder i Automatik & Proces som værende tilfredsstillende, heraf vurderer halvdelen kvaliteten som god eller meget god.<sup>(1)</sup>**
- & **Det er gratis at have abonnement på avisen Automatik & Proces og det elektroniske nyhedsbrev.**
- & **Hjemmesiden automatik.nu har i perioden 1. oktober 2017 til 30. september 2018 haft 10.816 absolut entydige besøgende.<sup>(3)</sup>**
- & **75 % kender og besøger regelmæssigt hjemmesiden [www.automatik.nu](http://www.automatik.nu), som opdateres hver dag året rundt.<sup>(1)</sup>**
- & **Det elektroniske nyhedsbrev udsendes alle hverdage, og 8 ud af 10 åbner nyhedsbrevet regelmæssigt.<sup>(1)</sup>**

(1) A&B Analyse, oktober 2018. (2) Danske Mediers Oplagskontrol, oktober 2018. (3) Google Analytics, oktober 2018.

## Automatik & Proces

– en del af Teknovation ApS

Sydvestvej 110 1

DK-2600 Glostrup

T: +45 4613 9000

F: +45 4613 9021

E: [info@automatik.nu](mailto:info@automatik.nu)

[www.automatik.nu](http://www.automatik.nu)

**Automatik & Proces**

## SALG:

**Anne-Mette Brødsgaard**

Konsulent

T: +45 3044 6180

E: [ab@automatik.nu](mailto:ab@automatik.nu)

**Krista Kristensen**

Chefkonsulent

T: +45 2157 4950

E: [kk@automatik.nu](mailto:kk@automatik.nu)

**Steen Lykke Madsen**

Konsulent

T: +45 3035 7797

E: [sl@automatik.nu](mailto:sl@automatik.nu)

## REDAKTION:

**John Nyberg**

Ansh. Chefredaktør

T: +45 3091 5544

[red@automatik.nu](mailto:red@automatik.nu)

**John Steinfeldt-Jensen**

Redaktør

**Thore Dam Mortensen**

**Thomas Hasselriis**

**Jørgen Sommer**